

IDRA El²30 - Portes métalliques coupe-feu - Bâti Z

Référence: 109498





Description

Porte métallique coupe-feu $\rm El_2 ext{-}30$, un vantail, tôle acier électrozinguée, épaisseur 7/10 pré-peinte.

Cadre 3 côtés en Z épaisseur 25/10 avec joint intumescent.

Pattes de scellement soudées sur le cadre.

Béquille/béquille nylon noir.

2 charnières zinguées dont 1 charnière avec ressort pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur + 1 pion antidégondage.

Renfort ferme-porte côté charnières et anti-panique côté opposé aux charnières.

Réservation sur le cadre pour le pêne de la serrure.

Remplissage laine de roche.

Livrée avec serrure, sans cylindre.

Coefficient thermique $Ud = 1,98 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Marquage CE sur demande.

Finition: Ivoire.

Références produits

RÉFÉRENCE	DIM. TABLEAU (MM)	DIM. PASSAGE (MM)	SENS	UNITÉ DE VENTE	RETRAIT Magasin
109498	865 x 2060	780 x 2028	Droite	1 pièce	Oui
109499	865 x 2060	780 x 2028	Gauche	1 pièce	Oui
109500	965 x 2060	880 x 2028	Droite	1 pièce	Oui
109501	965 x 2060	880 x 2028	Gauche	1 pièce	Oui
109502	1065 x 2060	980 x 2028	Droite	1 pièce	Oui
109503	1065 x 2060	980 x 2028	Gauche	1 pièce	Oui