

Porte coupe-feu CLASSIC CF 1H - Bâti à sceller type Z

Référence: 062051





Description

Porte coupe-feu 1 heure, un vantail, en tôle d'acier galvanisée, dormant angulaire à assembler et sceller. Bâti pose en applique.

Vantail épaisseur 54 mm en tôle acier galvanisé Skinpass. Isolée (laine de roche de 150 kg/m3).

Équipée en série de renfort FP et FAP et de 2 charnières DIN réglables en hauteur, dont une à ressort.

Pion anti-dégondage.

Livrée avec une serrure monopoint et béquillage.

Finition: époxy RAL 9010.

Possibilité de fabrication sur-mesure de 10 mm en 10 mm.

Conseil : Pour un usage extérieur, la pose d'une casquette de protection est impérative.

Prix de vente ne comprenant pas les frais de port et d'emballage supplémentaires en fonction de la zone géographique.

Prix net client :

1 116,82€ HT

soit 1 340,18 € TTC

Références produits

| RÉFÉRENCE | PASSAGE LXH | RÉSERVATION LXH | SENS | UNITÉ DE VENTE | RETRAIT MAGASIN | PRIX NET HT |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
| 062051 | 805 x 2107 mm | 890 x 2150 mm | Droite | 1 pièce | Oui | 1 116,82 € |
| 062052 | 805 x 2107 mm | 890 x 2150 mm | Gauche | 1 pièce | Oui | 1 116,82 € |
| 062053 | 905 x 2107 mm | 990 x 2150 mm | Droite | 1 pièce | Oui | 1 142,96 € |
| 062054 | 905 x 2107 mm | 990 x 2150 mm | Gauche | 1 pièce | Oui | 1 142,96 € |