

Porte métallique coupe-feu PROGET CF 1H EI2-60 - 2 vantaux **Bâti tunnel**





Description





Porte métallique PROGET coupe-feu 1 heure EI2-60 (P.V.RS 00-039), deux vantaux, en tôle d'acier galvanisée, dormant angulaire à assembler. ?Épaisseur vantail 60 mm. Bâti tunnel.

Vantail de service avec serrure 3 points, coupe-feu marquée CE selon la norme EN 12209. Boîte gâche de sol en nylon couleur noir.

Vantail principal équipé d'une poignée inox brossé M1.2XS. Vantail secondaire équipé d'une poignée d'urgence (crémone pompier) en inox brossé, réf M14X. Montage opposé aux paumelles.

4 paumelles dont une avec ressort par vantail pour fermeture automatique et une portante par vantail, avec roulement à billes réglable en hauteur.

Pions anti-dégondage côté paumelles. Renforts internes pour barre antipanique et ferme-porte.

Sélecteur de fermeture RC/STD, joint intumescent, thermo laquage par poudres époxy polyester finition gaufrée antiéraflures.

Porte sans feuillure en partie basse, sens d'ouverture à préciser.

Conforme à la norme EN1634-1. Marquage CE selon norme EN179 (fermeture d'urgence pour issues de secours).

Finition: Blanc RAL 9010.

Sur commande laquage en teinte RAL au choix ou décor NDD (Ninz Digital Decor).

Possibilité de fabrication sur mesure, nous consulter.

Prix de vente ne comprenant pas les frais de port et d'emballage supplémentaires en fonction de la zone géographique.

RÉFÉRENCE