

Adhésif AEROTAPE RAPIDE

Référence: 111224





Description







Assure le collage et le maintien des pare-vapeur AEROVAP, des écrans sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. Assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois permettant de réparer un accroc de manière fiable et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers.

Composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort, résistant aux U.V.

Extensible, souple, utilisable sans outils et pouvant être déchiré à la main.

Collage sûr et durable, insensible à l'humidité. Conforme à l'avis CSTB GS20 : systèmes d'étanchéité à l'air des patrois de bâtiment. Certifié CTB par FCBA 31.2.

Tenue en température : -40°C/+80°C.
Conditions de stockage : +10°C à +35°C.
Conseil : pour fixer l'adhésif sur supports poreux (dalle, maçonnerie, fibre de bois, panneaux à particules...), appliquer au préalable le primaire d'accroche en spray AEROPRIM.

Références produits

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	UNITÉ DE VENTE	CDT	LARGEUR (MM)
111224	60	1 pièce	Rouleau de 25 ml	60