

Lecteur écran/clavier - STYLOS SMART ARGO ISEO

Référence: 105028





Description







Lecteur mural filaire autonome permettant le déverrouillage d'une serrure, d'une ventouse ou d'une gâche électrique.

Ouverture possible via badges Mifare, Desfire, smartphone (iOS et Android).

Communication en bluetooth jusqu'à 10 mètres.

Lockbus: Connexion à 3 fils. Alimentation de 8 à 30 V DC. Température de fonctionnement: -20°C à +60°C. Possibilité d'adapter une béquille électronique TRIMTRONIC.

Produit Smart évolutif vers le logiciel V364.

Programmation via application ARGO gratuite sur Android ou IOS. Application évolutive permettant de gérer des cylindres LIBRA Smart, des béquilles électroniques ARIES Smart et des lecteurs de badges Mifare STYLOS Smart. Jusqu'à 300 usagers, avec différents niveaux. Sécurité du système par badge maître pour passer en mode administrateur.

Historique des 1000 derniers évènements par porte (accès, tentatives d'accès...) avec envoi de rapports par mail.

+ Produits

Tous les produits SMART sont évolutifs vers le logiciel V364

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
105028	1 pièce