


Châssis de désenfumage- LUXLAME T

Référence: 100009





Description





Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) pour toiture. Appareil de désenfumage et d'aération à lames pivotantes réalisé sur mesure et s'intégrant sur tous types de toits et verrière. Équipé d'un brise-vent frontal escamotable (BVE) ou invisible (BVI).

Remplissages:

Verre double vitrage de 26 à 60 mm d'épaisseur. Autres épaisseurs, nous consulter.

Pas de lame : compris entre 250 et 400 mm (défini en fonction de la trémie).

Profils:

- Cadre périphériques en aluminium extrudé
- Menuiserie à Rupture de Pont Thermique (RPT) au niveau du dormant
- Adaptation par barre à vitre
- Adaptation sur costière.

Angle d'installation : entre 0° et 60° par rapport à l'horizontal.

Gamme dimensionnelle:

En électrique :

- Largeur hors-tout par châssis : 500 mm min. 2000 mm
- Hauteur hors-tout par châssis : 820 mm min. 3000 mm maxi.

Av : de 0,41 m² à 6 m².

En pneumatique:

- Largeur trémie par châssis : 500 mm min. 2000
- Hauteur trémie par châssis : 701 mm min. 3000 mm maxi.

Av : de 0,35 m² à 6 m².

+ Produits

Idéal pour une utilisation en ventilation naturelle (VNI)

Prix net client :

€ HT soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100009	1 pièce	-