

Foret béton SDS-Plus 4 taillants

Référence : 115203



Description



La conception unique des arêtes à géométrie 4 x 90° garantit des trous jusqu'à 50% plus précis et ronds que les autres forêts.

Le système unique à 4 cannelures par arête permet une considérable amélioration de la durée de vie, plus de précision et une réduction des vibrations, même dans les matériaux durs.

+ Produits

Tête carbure monobloc avec 4 arêtes de coupe ultra-résistantes à la casse

Système unique à 4 cannelures par arête

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	LONGUEUR UTILE (MM)	CDT	UNITÉ DE VENTE
115203	5	110	50	A l'unité	1 pièce
115127	5	110	50	Boîte de 10	1 pièce
115172	5	160	100	A l'unité	1 pièce
119233	5.5	260	200	A l'unité	1 pièce
115171	6	110	50	A l'unité	1 pièce
115134	6	110	50	Boîte de 10	1 pièce
115143	6	160	100	A l'unité	1 pièce
115133	6	160	100	Boîte de 10	1 pièce
115208	6	210	160	A l'unité	1 pièce
115122	6	210	160	Boîte de 10	1 pièce
115200	6	310	250	A l'unité	1 pièce
115268	6.5	160	100	A l'unité	1 pièce
115187	6.5	210	160	A l'unité	1 pièce

115107	6.5	210	160	A l'unité	1 pièce
115118	6.5	210	160	Boîte de 10	1 pièce
115193	6.5	260	200	A l'unité	1 pièce
115174	6.5	310	250	A l'unité	1 pièce
115165	7	110	50	A l'unité	1 pièce
115173	7	160	100	A l'unité	1 pièce
115214	8	110	50	A l'unité	1 pièce
115222	8	160	100	A l'unité	1 pièce
115129	8	160	100	Boîte de 10	1 pièce
115224	8	210	160	A l'unité	1 pièce
115185	8	260	200	A l'unité	1 pièce
115207	8	310	250	A l'unité	1 pièce
115175	8	360	300	A l'unité	1 pièce
115278	8	460	400	A l'unité	1 pièce
115198	10	160	100	A l'unité	1 pièce
115132	10	160	100	Boîte de 10	1 pièce
115219	10	210	160	A l'unité	1 pièce
115130	10	210	150	Boîte de 10	1 pièce
115178	10	260	200	A l'unité	1 pièce
115211	10	310	250	A l'unité	1 pièce
115221	10	600	550	A l'unité	1 pièce
115267	10	1000	940	A l'unité	1 pièce
115046	12	100	950	A l'unité	1 pièce
115195	12	160	100	A l'unité	1 pièce
115197	12	210	160	A l'unité	1 pièce
115128	12	210	160	Boîte de 10	1 pièce
115274	12	260	200	A l'unité	1 pièce
115265	12	310	250	A l'unité	1 pièce
115223	12	600	550	A l'unité	1 pièce
115212	14	160	100	A l'unité	1 pièce
115206	14	210	160	A l'unité	1 pièce
115050	14	310	260	A l'unité	1 pièce
115049	14	450	400	A l'unité	1 pièce
115154	15	260	200	A l'unité	1 pièce
115194	16	210	160	A l'unité	1 pièce
115277	16	260	200	A l'unité	1 pièce

115204	16	450	400	A l'unité	1 pièce
115220	16	600	550	A l'unité	1 pièce
115044	16	1000	950	A l'unité	1 pièce
115167	18	250	200	A l'unité	1 pièce
115045	18	450	400	A l'unité	1 pièce
115166	20	250	200	A l'unité	1 pièce
115047	20	450	400	A l'unité	1 pièce
115048	22	450	400	A l'unité	1 pièce
115110	25	450	400	A l'unité	1 pièce