

## Foret carbure ROCKFASTER SDS-Plus

Référence : 115907



### Description



Tête carbure de tungstène monobloc.  
Triples hélices taillage lisse en U sans marque de facette.  
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure et aux vibrations.  
Pointe de centrage Proéminent.  
Démarrage facile du perçage sans risque de fissuration du béton.  
Meilleure pénétration dans le béton sans impacter l'évacuation de la poussière.  
Ø de 5 à 7 mm plaquettes 3 taillants.  
Ø de 8 à 20 mm plaquette 6 taillants.  
3 taillants centraux avec angle à 130° garantissant le centrage et la pénétration.  
3 taillants périphériques à 145° pour l'effet brise béton.

### + Produits

Taillant en forme de S pour une coupe facile du fer à béton

### Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	LONGUEUR UTILE (MM)	MODÈLE	UNITÉ DE VENTE
115907	5	110	50	3 taillants	1 pièce
115908	5	160	100	3 taillants	1 pièce
115909	6	110	50	3 taillants	1 pièce
115913	6	160	100	3 taillants	1 pièce
115914	6	210	150	3 taillants	1 pièce
115910	6	260	200	3 taillants	1 pièce
115912	6	310	250	3 taillants	1 pièce
115915	6.5	160	100	3 taillants	1 pièce

115916	6.5	210	150	3 taillants	1 pièce
115911	6.5	260	200	3 taillants	1 pièce
115917	6.5	310	250	3 taillants	1 pièce
115918	7	160	100	3 taillants	1 pièce
115919	7	210	150	3 taillants	1 pièce
115920	8	110	50	6 taillants	1 pièce
115921	8	160	100	6 taillants	1 pièce
115922	8	210	150	6 taillants	1 pièce
115923	8	310	250	6 taillants	1 pièce
115924	8	460	400	6 taillants	1 pièce
115925	10	110	50	6 taillants	1 pièce
115926	10	160	100	6 taillants	1 pièce
115927	10	210	150	6 taillants	1 pièce
115928	10	310	250	6 taillants	1 pièce
115929	10	460	400	6 taillants	1 pièce
115930	10	610	550	6 taillants	1 pièce
115931	12	160	100	6 taillants	1 pièce
115932	12	210	150	6 taillants	1 pièce
115933	12	310	250	6 taillants	1 pièce
115934	12	460	400	6 taillants	1 pièce
115935	12	610	550	6 taillants	1 pièce
115936	14	160	100	6 taillants	1 pièce
115937	14	210	150	6 taillants	1 pièce
115938	14	310	250	6 taillants	1 pièce
115939	14	460	400	6 taillants	1 pièce
115940	14	610	550	6 taillants	1 pièce
115941	15	210	150	6 taillants	1 pièce
115942	16	160	100	6 taillants	1 pièce
115943	16	210	150	6 taillants	1 pièce
115944	16	310	250	6 taillants	1 pièce
115945	16	460	400	6 taillants	1 pièce
115946	16	610	550	6 taillants	1 pièce
115947	18	210	150	6 taillants	1 pièce
115948	18	310	250	6 taillants	1 pièce
115949	18	460	400	6 taillants	1 pièce

115950	18	610	550	6 taillants	1 pièce
115951	20	210	150	6 taillants	1 pièce
115952	20	310	250	6 taillants	1 pièce
115953	20	460	400	6 taillants	1 pièce
115954	20	610	550	6 taillants	1 pièce